

Tejido
Linfoide
Asociado
al tracto
Gastrointestinal

GALT

Síndrome de Intestino Irritable



Traumeel's

Lymphomyosot'N

Mucosa compositum

Nux vomica Homaccord®

Ubichinon compositum

Spascupreel®

Hepar Heel®

Coenzyme compositum

Esquema y duración mínima de tratamiento parenteral

PRIMEROS 15 DÍAS

De 1 a 2 veces por semana

Traumeel®s
Lymphomyosot® N
Mucosa Compositum®
Nux Vomica Homaccord®
Spascrupeel®

SIGUIENTES 15 DÍAS

1 vez por semana

1º Sesión:
Traumeel®s
Lymphomyosot® N
Mucosa Compositum®
Spascrupeel®

2º Sesión:
Lymphomyosot® N
Nux Vomica Homaccord®
Hepar Compositum®
Coenzyme Compositum®

Terapia de soporte ambulatorio

PRIMEROS 15 DÍAS

detox-Heel

Gastricumeel®

SIGUIENTES 15 DÍAS

detox-Heel

Gastricumeel®

SUBSIGUIENTES DÍAS

detoxplus

Gastricumeel®

Neurexan® ó **Nervoheel®**



Tratamiento mínimo de 6 semanas

GALT

Nux vomica Homaccord®



- ✓ Estimula el drenaje gastrointestinal y hepatobiliar.
- ✓ Para tratamientos digestivos: estreñimiento espasmódico, distensión abdominal por gases, flatulencia y síndrome inflamatorio intestinal

Berberis Homaccord®



- ✓ Activa el sistema hepatobiliar y renal facilitando la excreción de las toxinas.
- ✓ Indicado en el cólico renal, estados inflamatorios del tracto urogenital y hepatobiliar

Gastricumeel®



- ✓ Alivio de los síntomas de la gastritis aguda y crónica con y sin hiperacidez.
- ✓ Disminuye el reflujo gastroesofágico y la pirosis.

Spascupreel®



- ✓ Tratamiento del síndrome del intestino irritable.
- ✓ Alivio de espasmos de la musculatura lisa.

detoxplus



- ✓ Detoxificación y drenaje del sistema linfático, gastrointestinal y hepatoprotección.

detox-Heel



- ✓ Detoxificación y drenaje del sistema linfático, gastrointestinal y renal.



Ruiz Pharma®

Desde 1988

Posología

INYECTABLES AMPOLLAS



EDAD


Adultos
(y niños > 12 años)

AGUDA

1 ampolla al día

MANTENIMIENTO

1 ampolla de 1 a 3 veces a la semana



COMPRIMIDOS SUBLINGUALES



EDAD

Adultos
(y niños > 12 años)

AGUDA

1 comprimido cada 15 minutos por 2 horas, luego continuar con la posología de mantenimiento, sin superar las 12 tomas diarias

MANTENIMIENTO

1 comprimido 3 veces al día

GOTAS ORALES



Adultos
(y niños > 12 años)

10 gotas cada 1/2 - 1 hora, como máximo 12 veces al día

10 gotas 3 veces al día

Quito

Av. De los Shyris N34-246 y Holanda esq. Edificio López, diagonal a la Tribuna de los Shyris.

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 08:00 a 18:00
Sábado: 08:30 a 14:30



Servicio a domicilio:
099 276 2560 / 02 2459 874

Guayaquil

Circunvalación Sur 113 y Víctor Emilio Estrada, Urdesa Center.

Horario de atención:

Lunes a Viernes: 08:00 a 18:00
Sábado: 08:30 a 14:30



Servicio a domicilio:
099 152 6810



ENVÍOS A TODO
EL ECUADOR



Ruiz Pharma[®]

Desde 1988